

## INTESTINUM-LIQUID

Ergänzungsfuttermittel  
für Hunde und Katzen

**Biologischer Regulator zur  
Stabilisierung der Darmflora.**

Zur Anwendung bei  
» Durchfall  
» Futterumstellung  
» Nach Antibiotikaverabreichung  
» Stresssituationen u.v.m.

### ZUSAMMENSETZUNG

Öle und Fette

### ANALYTISCHE BESTANDTEILE

Rohprotein 0,5 %, Rohfett 83,0 %, Roh-  
faser 0,0 %, Rohasche 5,0 %

### ZUSATZSTOFFE/LITER

1 x 10<sup>12</sup> KBE Enterococcus faecium, Stamm  
DSM 10663/NCIMB 10415 (Milchsäure-  
bakterien)

### FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG/TAG

Katzen & Hunde (2 – 15 kg) ..... ½ TL  
Hunde (16 – 40 kg) ..... 1 TL

1 TL (Teelöffel) entspricht ca. 3 ml Liquid.

### FÜTTERUNGSHINWEIS

INTESTINUM-LIQUID einmal täglich über  
6 – 12 Tage verabreichen. Vorzugsweise vor  
einer Mahlzeit mit wenig Futter oder direkt  
ins Maul eingeben.

Wasser zur freien Aufnahme anbieten.

---

Inhalt: **30 ml**

---

Mindestens haltbar bis / Chargennummer:  
siehe Produktaufdruck

## INTESTINUM-LIQUID

Complementary feed  
for dogs and cats

**A biological regulator to  
stabilise the gut bacteria.**

To use as a treatment for  
» Diarrhoea  
» Changing feed  
» After a course of antibiotics  
» Stress situations and much more

### COMPOSITION

Oils and fats

### ANALYTICAL CONSTITUENTS

Crude protein 0.5 %, crude fat 83.0 %, crude fibre 0.0 %, crude ash 5.0 %

### ADDITIVES/LITRE

1 x 10<sup>12</sup> CFU Enterococcus faecium, strain  
DSM 10663/NCIMB 10415 (lactic acid  
bacteria)

### RECOMMENDED QUANTITIES/DAY

Cats & dogs (2 – 15 kg) ..... ½ tsp.  
Dogs (16 – 40 kg) ..... 1 tsp.

1 tsp. (teaspoon) is equivalent to approx.  
3 ml of liquid.

### FEEDING INFORMATION

Give INTESTINUM-LIQUID once a day for 6  
to 12 days. Preferably with a little food  
before a meal or put directly in the  
mouth.

Water should be available at all times.

---

Content: **30 ml**

---

Best before / batch number:  
see product label

## INTESTINUM-LIQUID

Aanvullend diervoeder  
voor honden en katten

**Biologische regulator ter  
stabilisatie van de darmflora.**

Voor gebruik bij:  
» diarree  
» verandering van voer  
» na toediening van antibiotica  
» stressvolle situaties e.v.a.

### SAMENSTELLING

Oliën en vetten

### ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Ruw eiwit 0,5 %, ruw vet 83,0 %, ruwe  
celstof 0,0 %, ruwe as 5,0 %

### TOEVOEGINGSMIDDELEN/LITER

1 x 10<sup>12</sup> KVE enterococcus faecium, stam DSM  
10663/NCIMB 10415 (melkzuurbacteriën)

### AANBEVOLEN HOEVEELHEID/DAG

Katten & honden (2 – 15 kg) ..... ½ TL  
Honden (16 – 40 kg) ..... 1 TL

1 TL (theelepel) komt overeen met ca.  
3 ml Liquid.

### VOERINFORMATIE

INTESTINUM-LIQUID een keer/dag geduren-  
de 6 tot 12 dagen toedienen. Bij voorkeur  
voor de maaltijd met een beetje voer of  
direct in de bek doen.

Er moet altijd water beschikbaar zijn.

---

Inhoud: **30 ml**

---

Tenminste houdbaar tot / batchnummer:  
Zie opdruk op het product

## INTESTINUM-LIQUID

Aliment complémentaire  
pour chiens et chats

**Régulateur biologique pour  
stabiliser la flore intestinale.**

Utilisation en cas de  
» diarrhées  
» changement de nourriture  
» après administration d'antibiotiques  
» situations de stress, etc.

### COMPOSITION

Huiles et graisses

### CONSTITUANTS ANALYTIQUES

protéines brutes 0,5 %, lipides bruts  
83,0 %, fibres brutes 0,0 %, cendres  
brutes 5,0 %

### ADDITIFS/LITRE

1 x 10<sup>12</sup> KBE Enterococcus faecium, souche  
DSM 10663/NCIMB 10415 (Lactobacillales)

### QUANTITÉS RECOMMANDÉES/JOUR

Chats et chiens (2 – 15 kg) ..... ½ c.à.c  
Chiens (16 – 40 kg) ..... 1 c.à.c

1 c.à.c (cuillère à café) correspond à  
environ 3 ml de liquide.

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Donnez INTESTINUM-LIQUID une fois par  
jour pendant une durée de 6 à 12 jours.  
De préférence avant un repas avec un peu  
de nourriture ou directement dans la  
gueule.

Veillez à ce que de l'eau soit disponible en  
permanence.

---

Contenu : **30 ml**

---

À utiliser de préférence avant / Numéro de lot :  
voir les informations mentionnées sur l'étiquette  
de produit