

# DARMAKTIVIERUNG FÜR HUNDE



**Eines der wichtigsten Organe für Stoffwechsel und Immunsystem ist der Darm.**

Ein gestresstes Magen-Darm-System kann Ursache von Verdauungsstörungen, Hauterkrankungen und Allergien sein. Auch führt ein Missverhältnis wichtiger Darmbakterien schnell zu einer Funktionsstörung der Darmschleimhaut. Infolge dessen werden die Nährstoffe nicht ausreichend aufgenommen, das Immunsystem wird geschwächt und weitere Erkrankungen können folgen.

Eine ideale Futterumstellung beginnt daher mit einer Darmaktivierung. Auch bei bestehenden Hautproblemen, Magen-Darm-Störungen und besonders für nahrungssensible Hunde ist unsere Kur zu empfehlen.

## DIE DARMAKTIVIERUNG UMFAST ZWEI SCHritte:

Zuerst werden die empfindlichen Darm-Schleimhäute bei der Regeneration unterstützt. Dies trägt dazu bei, Schlackenstoffe auszuscheiden und den Organismus zu entgiften.

Zweitens wird der Darm durch die Zufuhr nützlicher Bakterien aktiviert. Die Folge: Nährstoffe werden besser aufgenommen, das Immunsystem wird harmonisiert.

Mitverantwortlich für Hauterkrankungen und Allergien ist in vielen Fällen ein gestresster Darm. Eine Kur zur Darmaktivierung bringt das Immunsystem wieder ins Gleichgewicht, sorgt für eine bessere Nährstoffverwertung und verbessert das Hautbild auf ganz natürliche Weise.

- » 1 x DARMPULVER (125 g)
- » 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)
- » 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

Bei Akzeptanzproblemen, allergiebedingter Futtermittel-einschränkung und Tieren mit einem stark erhöhten Energiebedarf (Untergewicht, Jungtiere) kann auch auf eine der jeweiligen Situation angepasstes Trocken- oder Feuchtfutter zurückgegriffen werden. Wichtig sind dabei eine sehr hohe Verdaulichkeit und möglichst wenige Futterkomponenten.

Bei allergieempfindlichen Tieren sollte bei der weiteren Fütterung darauf geachtet werden, immer nur ein neues Nahrungsmittel (Fleischsorte, Getreide, Leckerchen usw.) hinzu zu nehmen und diese über einen Zeitraum von mindestens 10 Tagen zu füttern, ehe eine weitere Ergänzung erfolgt.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Viel Erfolg!**  
**Ihr Vet-Concept Team**





## ANLEITUNG ZUR DARMAKTIVIERUNG



### TAG 1 BIS 4:

2 bis 4 Tage gekochter Reis im Mischungsverhältnis 1 Teil Reis zu 3 Teilen Wasser (empfehlenswert Basmati-Reis, alternativ auch gekochte Kartoffeln oder Hirse) füttern, angereichert mit DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID und NACHTKERZENÖL.

Für die Zubereitung den Reis ausreichend lange, mindestens 40 Minuten, leicht kochen lassen, um die Verdaulichkeit zu verbessern.



Bei der Fütterungsmenge (gekochter Reis) für Ihren Hund orientieren Sie sich an der vergleichsweise empfohlenen Dosenfuttermenge je Tag. Empfehlenswert sind mehrere kleine Mahlzeiten am Tag.



### TAG 5 BIS 7:

2/3 Reismischung und 1/3 eines fettreduzierten hochverdaulichen Futtermittels mit DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID und NACHTKERZENÖL auf 2 bis 3 Mahlzeiten verteilt anbieten.

### TAG 8 BIS 14:

Schrittweise Erhöhung der Futterkomponente unter Reduktion des Reisanteils.  
Nach Erreichen der empfohlenen Futtermenge noch 6 bis 8 Wochen mit DARMPULVER und NACHTKERZENÖL weiterfüttern.

Umstellung auf ein Folgefutter (wenn empfohlen) nach 8 bis 10 Wochen.





# INTESTINAL ACTIVATION

## FOR DOGS



**The intestine is one of the most important organs for metabolism and immune system.**

A stressed gastrointestinal tract can be the cause of digestive disorders, skin problems and allergies. Additionally, an imbalance of important intestinal bacteria quickly leads to a dysfunctional intestinal mucosa. Nutrients are thus not absorbed adequately, the immune system is weakened and further illnesses can follow.

An ideal food change thus starts with an intestinal activation. Our cure can also be recommended in case of existing skin problems, gastrointestinal disorders and especially for food-sensitive dogs.

### INTESTINAL ACTIVATION WORKS IN TWO STAGES:

Firstly, the regeneration of the sensitive intestinal mucosa is supported. This contributes to the elimination of metabolic waste products and to detox the organism.

Secondly, the intestine is activated by adding useful bacteria. As a result, nutrients are absorbed more easily, the immune system is harmonised.

A stressed intestine often contributes to skin problems and allergies. An intestinal activation cure rebalances the immune system, enhances nutrient absorption and skin appearance in an all natural way.

- » 1 x DARMPULVER (125 g)
- » 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)
- » 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

In case of acceptance problems, allergy-related food restrictions and animals with highly elevated energy needs (underweight, young animals), also a dry or wet food adapted to the particular case can be used. However a very high digestibility and a limited number of ingredients is still crucial.

In long-term feeding of animals sensitive to allergies only introduce one single new ingredient at a time (meat, cereal, snack etc.) and feed it at least for 10 days before adding an additional ingredient.

If you have any questions feel free to contact us.

**Good luck!**  
**The Vet-Concept team**





## INTESTINAL ACTIVATION - MANUAL



### DAYS 1 TO 4:

Feed boiled rice in a ratio of 1 part rice and 3 parts water (preferably Basmati rice or boiled potatoes or millet as alternatives) for 2 to 4 days, add DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID and NACHTKERZENÖL.

Slightly boil the rice adequately, at least for 40 minutes, in order to enhance digestibility.

The daily feeding quantity (of boiled rice) for your dog is equivalent to that of wet food. We recommend to split it up into several small meals a day.



In case of acceptance problems you can add vegetable broth or light cream cheese (or yoghurt).



### DAYS 5 TO 7:

Offer 2/3 of rice and 1/3 of a fat-reduced, highly digestible food with DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID and NACHTKERZENÖL split up into 2 to 3 meals.

### DAYS 8 TO 14:

Progressively increase the share of food while reducing the share of rice. After reaching the recommended food quantity continue adding DARMPULVER and NACHTKERZENÖL for 6 to 8 weeks.

Change to follow-up food (if recommended) after 8 to 10 weeks.





# ACTIVATION INTESTINALE

## POUR CHIENS



**L'intestin est un des organes les plus importants pour le métabolisme et le système immunitaire.**

Un système gastro-intestinal stressé peut être la cause des troubles digestifs, des maladies cutanées et des allergies. De plus, une dysbalance de bactéries intestinales importantes entraîne rapidement des dysfonctionnements de la muqueuse intestinale. Conséquemment, l'absorption des nutriments n'est plus suffisante, le système immunitaire s'affaiblit et d'autres maladies peuvent suivre.

Un changement de nourriture idéal commence donc par une activation intestinale. Nous recommandons notre cure en cas de problèmes cutanés existants, de troubles gastro-intestinaux et en particulier aux chiens sensibles.

### L'ACTIVATION INTESTINALE COMPREND DEUX ÉTAPES :

Au début, on soutient la régénération des muqueuses intestinales sensibles. Cette approche contribue à l'élimination des déchets métaboliques et à la détoxification de l'organisme.

Ensuite, on active l'intestin en y ajoutant des bactéries bénéfiques. Le résultat est une absorption améliorée des nutriments et l'harmonisation du système immunitaire.

Un intestin stressé est souvent un des déclencheurs de maladies cutanées ou d'allergies. Une cure pour activer l'intestin rétablit l'équilibre du système immunitaire, améliore l'absorption des nutriments et l'aspect de la peau de façon purement naturelle.

- » 1 x DARMPULVER (125 g)
- » 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)
- » 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

En cas de problèmes d'acceptation, de restrictions nutritionnelles dues aux allergies et chez les animaux avec des besoins énergétiques fortement élevés (poids insuffisant, jeunes animaux), on peut utiliser une nourriture sèche ou humide adaptée à la situation. Cependant, il est indispensable de respecter une digestibilité très élevée et une limitation des ingrédients.

Pour l'alimentation à long terme des animaux sensibles aux allergies, il faudrait introduire seulement un nouvel ingrédient (viande, céréale, friandise etc.) à la fois pendant au moins 10 jours avant d'en introduire un autre.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

**Bonne chance !**  
**L'équipe Vet-Concept**





## INSTRUCTIONS À L'ACTIVATION INTESTINALE

### JOURS 1 à 4 :

Pendant 2 à 4 jours, donnez du riz cuit dans un rapport de mélange d'une partie de riz et trois parties d'eau (préférez du riz Basmati, les pommes de terre ou le millet cuits sont des alternatives), enrichi de DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID et NACHTKERZENÖL.



Pour la préparation, prévoyez un temps de cuisson suffisant (laissez mijoter pendant au moins 40 minutes) afin d'améliorer sa digestibilité.

Orientez-vous à la quantité journalière recommandée de nourriture humide afin de définir la quantité de riz cuit pour votre chien. Nous recommandons plusieurs petits repas par jour.



En cas de problèmes d'acceptation, vous pouvez ajouter du bouillon de légumes ou du fromage frais maigre (yaourt).



### JOURS 5 à 7 :

Donnez 2 tiers de riz enrichi et 1 tiers d'un aliment allégé très digeste enrichi de DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID et NACHTKERZENÖL et divisez en 2 à 3 repas journaliers.

### JOURS 8 à 14 :

Augmentation progressive de l'aliment en réduisant le riz.

Après avoir atteint la quantité recommandée de l'aliment, continuez d'ajouter DARMPULVER et NACHTKERZENÖL pendant 6 à 8 semaines.

Changement à un autre aliment (si nécessaire) au bout de 8 à 10 semaines.





# ATTIVAZIONE INTESTINALE

## PER CANI



**L'intestino è uno degli organi più importanti per il metabolismo e il sistema immunitario.**

Un sistema gastrointestinale stressato può essere la causa di disturbi digestivi, di malattie cutanee e di allergie. Un disequilibrio di batteri intestinali importanti conduce rapidamente a disfunzionamenti della mucosa intestinale. Di conseguenza, l'assorbimento di nutrienti non è più sufficiente, il sistema immunitario si indebolisce e altre malattie possono seguire.

Un cambiamento di cibo ideale comincia dunque con un'attivazione intestinale. Raccomandiamo la nostra cura anche in caso di problemi cutanei esistenti, di disturbi gastrointestinali e in particolare ai cani sensibili.

### L'ATTIVAZIONE INTESTINALE COMPRENDE DUE PASSI:

All'inizio, si sostiene la rigenerazione delle mucose intestinali sensibili. Così aiutiamo ad eliminare i rifiuti metabolici e a disintossicare l'organismo.

Di seguito, si attiva l'intestino aggiungendoci batteri benefici. Il risultato è un assorbimento migliorato dei nutrienti e l'armonizzazione del sistema immunitario.

Un intestino stressato è spesso una delle cause di malattie cutanee o di allergie. Una cura per attivare l'intestino ristabilisce l'equilibrio del sistema immunitario, migliora l'assorbimento dei nutrienti e l'aspetto della pelle di maniera puramente naturale.

- » 1 x DARMPULVER (125 g)
- » 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)
- » 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

In caso di problemi di accettazione, di restrizioni nutrizionali dovute alle allergie e per animali con esigenze energetiche fortemente elevate (peso insufficiente, animali giovani), si può usare un'alimentazione secca o umida adatta alla situazione. Comunque, è indispensabile di rispettare una digestibilità molto elevata e una limitazione degli ingredienti.

Per l'alimentazione a lungo termine degli animali sensibili alle allergie, bisogna introdurre solo un nuovo ingrediente (carne, cereale, ricompensa etc.) alla volta durante al meno 10 giorni prima di introdurne un altro.

Se ha delle domande non esiti a contattarci.

**Buona fortuna!**  
L'équipe Vet-Concept





## ISTRUZIONI ALL'ATTIVAZIONE INTESTINALE



### GIORNI 1 a 4:

Durante 2 a 4 giorni, dare del riso cotto in un rapporto di una parte di riso e tre parti di acqua (preferire il riso Basmati, le patate cotte o il miglio cotto sono alternative), arricchito in DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID e NACHTKERZENÖL.

Per la preparazione, considerare un tempo di cottura sufficiente (lasciare bollire a fuoco lento per almeno 40 minuti) per migliorare la digestibilità.



Orientarsi alla quantità giornaliera raccomandata di cibo umido per definire la quantità di riso cotto per il suo cane. Si raccomandano parecchi piccoli pasti al giorno.

In caso di problemi di accettazione, si può aggiungere il brodo di verdure o il formaggio fresco magro (yogurt).



### GIORNI 5 a 7:

Dare 2 terzi di riso arricchito e 1 terzo di un alimento leggero altamente digeribile arricchito di DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID e NACHTKERZENÖL e dividere in 2 a 3 pasti giornalieri.

### GIORNI 8 a 14:

Aumento progressivo dell'alimento riducendo il riso.

Dopo aver raggiunto la quantità raccomandata dell'alimento, continuare di aggiungere DARMPULVER e NACHTKERZENÖL durante 6 a 8 settimane.

Cambiamento ad un altro alimento (se necessario) dopo 8 a 10 settimane.

