



STRUVIT
HARNWEGE
IMMUNSYSTEM

CAT LOW MINERAL STRUVIT

Diät-Alleinfuttermittel für adulte Katzen zur Auflösung von Struvitsteinen und zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven

HIER KLICKEN ZUR ONLINE-BESTELLUNG

- ✓ Mit angepasstem, hoch verdaulichem Proteingehalt und harnansäuernden Eigenschaften
- ✓ Unterstützt ernährungsbedingt die Einstellung eines Harn-pH-Werts von 6,0 - 6,5
- ✓ Erkrankungen der unteren Harnwege (FUS/FLUTD)



L-CARNITIN



ESSENZIELLE FETTSÄUREN



FOS

ART.-NR.	INHALT	ART.-NR.	INHALT
2100-20	100 g	2106-20	6 x 100 g
2200-20	200 g	2206-20	6 x 200 g

Diät-Alleinfuttermittel für adulte Katzen

ZUSAMMENSETZUNG

Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind & Huhn), Getreide (Haferflocken), Öle und Fette (Rapsöl) (1,0 %), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), Mineralstoffe, Glucosamin, *getrocknet

ANALYTISCHE BESTANDTEILE

Rohprotein	10,40 %
Rohfett	5,50 %
Rohfaser	0,50 %
Rohasche	1,80 %
Feuchtigkeit	78,00 %
Calcium	0,20 %
Phosphor	0,13 %
Natrium	0,15 %
Kalium	0,21 %
Magnesium	0,02 %
Chlorid	0,26 %
Schwefel	0,20 %
Linolsäure	0,58 %
Omega-3-Fettsäuren	0,30 %
Umsetzbare Energie (berechnet)	429 kJ/100 g

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE / KG

Vitamin D₃ 150 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 30 mg, Taurin 750 mg, L-Carnitin 200 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 18 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,5 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 2.000 mg

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG / TAG

	GEWICHT Adult	MENGE / 24 H
	2 kg	115 g - 155 g
	3 kg	155 g - 205 g
	4 kg	185 g - 245 g
	5 kg	215 g - 285 g
	6 kg	245 g - 325 g
	7 kg	270 g - 360 g
	8 kg	295 g - 395 g
	9 kg	320 g - 425 g
	10 kg	345 g - 455 g

5 bis 12 Wochen bis zur Auflösung der Struvitsteine. Zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven zunächst bis zu 6 Monaten. Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor der Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Wasser zur freien Aufnahme anbieten.



CAT LOW MINERAL STRUVIT

Dietetic complete feed for adult cats for dissolution of struvite stones and for reduction of struvite stone recurrence



- STRUVITE
- URINARY TRACT
- IMMUNE SYSTEM

[CLICK HERE TO ORDER ONLINE](#)

- ✓ With an adapted, highly digestible protein content and urine acidifying properties
- ✓ Supports a dietary adjustment of the urinary pH value between 6.0 and 6.5
- ✓ Diseases of the lower urinary tract (FUS/FLUTD)



L-CARNITINE



ESSENTIAL FATTY ACIDS



FOS

ITEM NO.	CONTENT	ITEM NO.	CONTENT
2100-20	100 g	2106-20	6 x 100 g
2200-20	200 g	2206-20	6 x 200 g

Dietetic complete feed for adult cats

COMPOSITION

Meat and animal derivatives (beef & chicken), cereals (oat flakes), oils and fats (rapeseed oil) (1.0 %), chicory root* (source of inulin) (0.2 %), minerals, glucosamine, *dried

ANALYTICAL CONSTITUENTS

Crude protein	10.40 %
Crude fat	5.50 %
Crude fibre	0.50 %
Crude ash	1.80 %
Moisture	78.00 %
Calcium	0.20 %
Phosphorus	0.13 %
Sodium	0.15 %
Potassium	0.21 %
Magnesium	0.02 %
Chloride	0.26 %
Sulphur	0.20 %
Linoleic acid	0.58 %
Omega-3 fatty acids	0.30 %
Metabolisable energy (calculated)	429 kJ/100 g

NUTRITIONAL ADDITIVES / KG

Vitamin D₃ 150 IU, vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) 30 mg, taurine 750 mg, L-carnitine 200 mg, trace elements/kg: zinc (zinc sulphate, monohydrate) 18 mg, manganese (manganese(II)sulphate, monohydrate) 2 mg, iodine (anhydrous calcium iodate) 0.5 mg, amino acids/kg: DL-methionine 2,000 mg

RECOMMENDED QUANTITIES / DAY

	WEIGHT Adult	QUANTITY / 24 H
	2 kg	115 g - 155 g
	3 kg	155 g - 205 g
	4 kg	185 g - 245 g
	5 kg	215 g - 285 g
	6 kg	245 g - 325 g
	7 kg	270 g - 360 g
	8 kg	295 g - 395 g
	9 kg	320 g - 425 g
	10 kg	345 g - 455 g

5-12 weeks until the urine struvite stones have been dissolved. For reduction of struvite stone recurrence initially up to 6 months. It is recommended that a veterinarian's opinion be sought before use and before extending the period of use. Water should be available at all times.



STRUVITE
VOIES URINAIRES
SYSTÈME IMMUNITAIRE

CAT LOW MINERAL STRUVIT

Aliment diététique complet pour chats adultes pour la dissolution des calculs de struvite et pour la réduction de la formation récidivante de calculs de struvite

CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER EN LIGNE

- ✓ Avec une teneur adaptée et hautement digestible en protéines et des propriétés d'acidification de l'urine
- ✓ Soutient un ajustement nutritionnel de la valeur pH de l'urine entre 6,0 et 6,5
- ✓ Maladies du bas appareil urinaire (SUF/MBAU)



L-CARNITINE



ACIDES GRAS ESSENTIELS



FOS

RÉF. ART.	CONTENU	RÉF. ART.	CONTENU
2100-20	100 g	2106-20	6 x 100 g
2200-20	200 g	2206-20	6 x 200 g

Aliment diététique complet pour chats adultes

COMPOSITION

Viandes et sous-produits animaux (bœuf & poulet), céréales (flocons d'avoine), huiles et graisses (huile de colza) (1,0 %), racine de chicorée* (source d'inuline) (0,2 %), substances minérales, glucosamine, *sous forme séchée

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéines brutes	10,40 %
Lipides bruts	5,50 %
Fibres brutes	0,50 %
Cendres brutes	1,80 %
Humidité	78,00 %
Calcium	0,20 %
Phosphore	0,13 %
Sodium	0,15 %
Potassium	0,21 %
Magnésium	0,02 %
Chlorure	0,26 %
Soufre	0,20 %
Acide linoléique	0,58 %
Acides gras oméga-3	0,30 %
Énergie métabolisable (calculée)	429 kJ/100 g

ADDITIFS NUTRITIONNELS / KG

Vitamine D₃ 150 UI, vitamine E (acétate d'all-rac-alpha-tocophérol) 30 mg, taurine 750 mg, L-carnitine 200 mg, oligo-éléments/kg: zinc (sulfate de zinc, monohydrate) 18 mg, manganèse (sulfate de manganèse II, monohydrate) 2,0 mg, iode (iodate de calcium anhydre) 0,5 mg, acides aminés/kg: DL-méthionine 2.000 mg

QUANTITÉS RECOMMANDÉES / JOUR

	POIDS Adulte	QUANTITÉ / 24 H
	2 kg	115 g - 155 g
	3 kg	150 g - 205 g
	4 kg	185 g - 250 g
	5 kg	215 g - 290 g
	6 kg	245 g - 325 g
	7 kg	270 g - 360 g
	8 kg	295 g - 390 g
	9 kg	320 g - 425 g
	10 kg	340 g - 460 g

5-12 semaines pour la dissolution des calculs de struvite. Pour une réduction de la formation récidivante de calculs de struvite au départ, jusqu'à 6 mois. Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant l'utilisation et avant la prolongation de la durée d'utilisation. Veillez à ce que de l'eau soit disponible en permanence.



CAT LOW MINERAL STRUVIT

Alimento dietetico completo per gatti adulti per la dissoluzione dei calcoli di struvite e per la riduzione della formazione ricorrente dei calcoli di struvite



L-CARNITINA



ACIDI GRASSI ESSENZIALI



FOS

CLICCHI QUI PER ORDINARE ONLINE

- ✓ Con un contenuto adatto e altamente digeribile di proteine e proprietà acidificanti dell'urina
- ✓ Sostiene una regolazione nutrizionale del valore pH dell'urina fra 6,0 e 6,5
- ✓ Malattie delle vie urinarie inferiori (SUF/FLUTD)

QUANTITÀ RACCOMANDATE / GIORNO

	PESO Adulto	QUANTITÀ / 24 H
	2 kg	115 g - 155 g
	3 kg	150 g - 205 g
	4 kg	185 g - 250 g
	5 kg	215 g - 290 g
	6 kg	245 g - 325 g
	7 kg	270 g - 360 g
	8 kg	295 g - 390 g
	9 kg	320 g - 425 g
	10 kg	340 g - 460 g

Da 5 a 12 settimane per la dissoluzione dei calcoli di struvite. Per una riduzione della formazione ricorrente dei calcoli di struvite, all'inizio fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso e prima dell'estensione del periodo dell'uso. Si raccomanda acqua a volontà.

N° DI ARTICOLO	CONTENUTO	N° DI ARTICOLO	CONTENUTO
2100-20	100 g	2106-20	6 x 100 g
2200-20	200 g	2206-20	6 x 200 g

Alimento dietetico completo per gatti adulti

COMPOSIZIONE

Carne e derivati (manzo & pollo), cereali (fiocchi di avena), oli e grassi (olio di colza) (1,0 %), radice di cicoria* (fonte di inulina) (0,2 %), sostanze minerali, glucosamina, *in forma essicata

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	10,40 %
Grassi grezzi	5,50 %
Fibra grezza	0,50 %
Ceneri grezze	1,80 %
Umidità	78,00 %
Calcio	0,20 %
Fosforo	0,13 %
Sodio	0,15 %
Potassio	0,21 %
Magnesio	0,02 %
Cloruro	0,26 %
Zolfo	0,20 %
Acido linoleico	0,58 %
Acidi grassi omega-3	0,30 %
Energia metabolizzabile (calcolata)	429 kJ/100 g

ADDITIVI NUTRIZIONALI / KG

Vitamina D₃ 150 UI, vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 30 mg, taurina 750 mg, L-carnitina 200 mg, oligoelementi/kg: zinco (solfato di zinco monoidrato) 18 mg, manganese (solfato di manganese(II)monoidrato) 2 mg, iodio (iodato di calcio anidro) 0,5 mg, amminoacidi/kg: DL-metionina 2.000 mg